




DISPAQ

CATALOGO

DE PRODUCTOS

Cualquiera de estos productos puede recibir asesoría técnica para el buen uso y aplicación de nuestros productos en su maquinaria.

W W W . D I S P A Q C A . C O M



1

Productos

Empaques y adhesivos para la industria manufacturera y de uso domestico.

2

Servicio

Asesoría técnica para el buen uso y aplicación de nuestros productos en su maquinaria.

3

Ventas

Venta al mayor y al detal de todos nuestros productos que puede revisar y cotizar a través de nuestra web: www.dispaqca.com.


4

Calidad

Nuestros productos cumplen con las normas y standares de calidad nacional.

DISPAQ es una empresa dedicada a la venta y distribución de materiales para uso industrial y doméstico, nacida a finales del siglo XX con el propósito de atender el mercado industrial de la zona central del país. Con mas de 20 años de experiencia en el mercado, hoy día nos complace el honor y compromiso que hemos tenido al trabajar de la mano con empresas del sector, promoviendo el crecimiento y desarrollo de la nación.

En **DISPAQ** contamos con un surtido stock de materiales de alta calidad para empaclar, envolver o embalar cualquier tipo de material o mercancía, desde alimentos hasta equipos médicos. Estamos en capacidad para ofrecer estos materiales en distintas presentaciones para su uso, industrial, doméstico e incluso comercial.



STRETCH DP-20

Película coextruida stretch de PE
estirable y adherente.

Ancho: 50cm.



Detalles del almacenamiento

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas. Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.

- Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
- Temperatura no mayor a 40°C.

Disposición:

máximo dos paletas (una encima de otra).

Se recomienda su uso antes de los 6 meses, almacenada en las condiciones recomendadas.

Descripción del Producto:

- Película coextruida estirable de gran adherencia.
- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran resistencia, transparencia y brillo.
- Alto porcentaje de estiramiento.
- Alta retención de carga.
- Gran productividad y desempeño en máquinas convencionales y de alto preestiramiento.
- Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material.

Características y beneficios:

No se conocen peligros.

STRETCH DP-17

Película coextruida stretch de PE
estirable y adherente.

Ancho: 50cm.



Detalles del almacenamiento

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas. Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.

- Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
- Temperatura no mayor a 40°C.

Disposición:

máximo dos paletas (una encima de otra).

Se recomienda su uso antes de los 6 meses, almacenada en las condiciones recomendadas.

Descripción del Producto:

- Película coextruida estirable de gran adherencia.
- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran resistencia, transparencia y brillo.
- Alto porcentaje de estiramiento.
- Alta retención de carga.
- Gran productividad y desempeño en máquinas convencionales y de alto preestiramiento.
- Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material.

Características y beneficios:

No se conocen peligros.

PÉLICULA DE PVC GRADO ALIMENTÍCIO **ALINPACK PGAD-1**

Película coextruida de PVC estirable y adherente.

Ancho: 35 cm



Detalles del almacenamiento

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas. Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.

Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).

Temperatura no mayor a 40°C.

Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).

Se recomienda su uso antes de los 6 meses, almacenada en las condiciones recomendadas.

Nota importante

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

Película coextruida estirable de gran adherencia.

- Ideal para empacar alimentos.
- Material hecho para tener contacto directo con los alimentos.
- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran resistencia, transparencia y brillo.
- Alto porcentaje de estiramiento.
- Gran productividad y desempeño en máquinas convencionales y de alto preestiramiento.
- Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material.

Características y beneficios:

No se conocen peligros.

Cinta adhesiva **TRANSPARENTE**

Especial para embalar.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

48mmx90m
48mmx1000m
24mmx45m
18mmx45m
12mmx45m
Medidas especiales.

Características y beneficios:

Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.

Cinta adhesiva **HOT MELT**

Especial para embalar.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

48mmx90m
48mmx1000m
24mmx45m
18mmx45m
12mmx45m
Medidas especiales.


Características y beneficios:

Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.

DISPAQ

Cinta **ADHESIVA**

1/2" x 45 metros.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

Cinta de Empaque 1/2"x45m CAD Transparente.

Características y beneficios:

Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.

Cinta adhesiva **CAD - 1833C**

18mm x 330 metros.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:


Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

- Cinta autoadhesiva de 18mm de ancho por 330 metros de largo.
- Características: Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.

Cinta adhesiva **CAD - 1400C**

2" x 10000 metros.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

Cinta de Empaque 2"x1000m CAD Transparente.

Características y beneficios:

Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.

CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR **TDP-704**

Presentaciones en medidas:
12mm, 24mm, 48mm,
72mm de ancho
X 45 metros de largo.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Descripción del Producto:

- Cinta de papel crespon con adhesivo acrílico a base de agua.
- Tiene alta adherencia y resistencia al calor.
- Se utiliza en aplicaciones para enmascarar o proteger superficies.

Cinta adhesiva **TIRRO** 0" x 00 metros.



Detalles del almacenamiento:

Adecuado para uso a no más de 600 V y a no más de 80 ° C (176 ° F)

Las propiedades físicas y de rendimiento que se muestran son promedios obtenidos de pruebas hechas según los estándares mencionados. Una tirada particular puede variar ligeramente de estos promedios y se recomienda que el comprador determine la idoneidad para sus propios fines.

Detalles del almacenamiento:

- Periodo de conservación recomendado de 1 año desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Descripción del Producto:

- Una película SPVC mate recubierta con un adhesivo especial a base de caucho.
- Excelente adherencia y adaptabilidad.

Aplicaciones:

- Se utiliza para aislar eléctricamente juntas y empalmes en alambres y cables.

Cinta adhesiva **MARRON**

Especial para embalar.



Detalles del almacenamiento:

Periodo de conservación recomendado de seis meses desde la fecha de envío si se mantiene a temperaturas y niveles de humedad moderadas.

Nota importante:

Antes de utilizar este producto, debe ser evaluado y determinar si es adecuado para su aplicación.

Características y beneficios:

Cinta BOPP con adhesivo acrílico a base de agua. Tiene alta adherencia y resistencia al clima. Se utiliza en aplicaciones para embalaje en general, envoltura o fijación.